

らく
ちん

位置合わせ
印  刷

クイックスタートガイド

らく
ちん

位置合わせ
印  刷



“らくちん位置合わせ印刷”をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

“らくちん位置合わせ印刷”は、今まで手書きで作成していた市販伝票や各種申請書をスキャナーやPDFで読み込み、パソコンで入力した文字をピッタリ印刷できるソフトです。

【本製品ご使用条件】

株式会社メディアナビ(以下“弊社”とします)は、本製品の使用に関し下記の条件を設定しています。

1. 本製品を開封した時点より、本製品の使用条件が有効になります。
2. 本製品を賃貸業(レンタルやリース)に使用することはできません。
3. 本製品の全部または一部を無断で複製・転載したり、第三者に販売・譲渡することはできません。
4. 弊社は、いかなる場合も本製品使用に起因するどのような事態に対しても一切責任を負いません。
5. 開封後の返品は、お断りします。

【クイックスタートガイド(本書)について】

本マニュアルは、インストール・アンインストール方法及び操作の流れと画面推移を説明します。操作方法の詳細はヘルプを参照してください。

【ヘルプを表示するには】

“らくちん位置合わせ印刷”のインストール後、メニューバーの[ヘルプ(H)]-[らくちん位置合わせ印刷の使い方(C)]を選択するか、キーボードのF1キーを押すと参照できます。

【動作環境】

OS: 日本語 Windows® 8.1 (32ビット版 / 64ビット版) / Windows® 8 (32ビット版 / 64ビット版) / Windows® 7 (32ビット版 / 64ビット版)

CPU/メモリ: ご利用のOSが推奨する環境以上

ディスプレイ: 1024x768ドット、HighColorモード(32000色)以上表示可能なモニター

ハードディスク: 20MB以上

プリンタ: 上記環境で動作可能なプリンタ、およびプリンタドライバ

用紙の読み込み方法: スキャナー(TWAIN32取り込み) / PDF / 画像ファイル(BMP / JPEG / PNG)

読み込み画像形式: BMP / JPEG / PNG

その他:

※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。

※Windows 8.1、Windows 8では、デスクトップモードで動作します。

※インストールには管理者以上の権限が必要です。

※インストールにはCD-ROMドライブが必要です。

※.NET Framework 3.5以上がインストールされている必要があります。Windows UpdateあるいはMicrosoftのページから無料で入手することができます。

※スキャナーでの用紙読み込みは、スキャナーがTWAIN32に対応している必要があります。スキャナドライバはメーカー製のものをご使用頂くことを推奨します。WIA規格のドライバの場合、正常に取り込みができない可能性もあります。

※TWAIN機器から高解像度の画像を取り込んだ際、ファイルのサイズによって、正しく画像を取り込めない場合があります。

※TWAIN32対応のすべてのTWAIN機器の動作保証をするものではありません。

※スキャナーの使用方法は、機器に添付されている取り扱い説明書等を参照してください。

※複数ページの読み込みは、同一の用紙サイズ、用紙の向きが条件となります。

※すべてのPDFファイルの読み込みを保証するものではありません。

インストールについて




“らくちん位置合わせ印刷”のインストールとアンインストールには、管理者権限を持ったアカウントで実行してください。また、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、【続行】を選択してください。

1. 他のプログラムを起動している場合は、終了します。
“らくちん位置合わせ印刷”のCD-ROMをドライブにセットします。
2. セットアップ画面が表示されますので、【セットアップ(S)】ボタンを押します。




3. インストール先を選択します。
特に変更がなければ、<OK>ボタンを押してください。
“らくちん位置合わせ印刷”のインストールを開始します。



4. インストールが始まります。進行状況を示すグラフが表示されます。




5. セットアップ完了したことを示すダイアログが表示されますので【OK】ボタンを押します。



- !“らくちん位置合わせ印刷”のご利用には、.NET Framework 3.5以上がインストールされている必要があります。Windows7をお使いの場合、インストールされていないことがあります。最新の.NET Frameworkは、Windows UpdateあるいはMicrosoftのページから無料で入手することができます。

インストール中に以下の画面が表示された場合、【.Net Frameworkを入手】ボタンを押すと入手ページが開きます。



Windows8.1、Windows8 をお使いの場合は、.NET Frameworkのインストールは必要ありません。【閉じる】ボタンで閉じてセットアップを完了します。

らくちん位置合わせ印刷の起動

インストールが終了すると、右図のようなウィンドウが表示されます。プログラムのショートカットウィンドウにある「らくちん位置合わせ印刷」のショートカットアイコンをダブルクリックします。

または、スタートメニューのアプリ一覧画面から「らくちん位置合わせ印刷」を選択することで起動できます。


(Windows 7の場合はスタートメニューの<すべてのプログラム(P)>から<らくちん位置合わせ印刷>の<らくちん位置合わせ印刷>を選択します。)



用紙情報の更新のご利用には、管理者権限での実行が必要です。

アンインストールについて

1. コントロールパネルの<プログラム>-<プログラムのアンインストール>を選択して下さい。Windows8では、スタートメニューからアプリの一覧画面を表示後、「らくちん位置合わせ印刷」のアイコンを右クリックし、表示された【アンインストール】メニューからも「プログラムのアンインストール」画面を表示することができます。
2. 表示されたリストから「らくちん位置合わせ印刷」を右クリックし、【アンインストールと変更(U)】を選択します。



らくちん位置合わせ印刷の画面



それぞれの機能詳細は、ヘルプファイル(メニューバーの[ヘルプ(H)]-[らくちん位置合わせ印刷の使い方(C)])を参照してください。

メニューバー

ツールバー(背景の読み込み): 各ボタンから書類を読み込みます。
 スキャナー(TWAIN32取り込み)、PDFファイル、画像ファイル(BMP / JPEG / PNG)から読み込み可能です。

印刷ボタン: 印刷します。本紙印刷やコピー印刷の指定ができます。

用紙サイズボタン: 用紙のサイズを変更します。

用紙の向きボタン: 用紙の向きを縦長、横長に切り替えます。

ツールバー(ファイル): 新規作成、作成したファイルの読み込み、保存をおこないます。

ページタブ: ひとつのファイルで複数のページを編集している場合、このタブでページを切り替えます。

メニューバー

ファイル(E) 編集(E) 文字(S) 図形(B) 画像(I) 位置(L) 設定(D) ページ(A) 表示(V) ヘルプ(H)

背景の読み込み

スキャナー
PDF
画像

用紙/印刷

印刷
用紙サイズ

現在の用紙: A4
縦長 横長

ファイル

新規
開く
保存
別名保存

プロパティ

背景

用紙の内側にフィット
用紙の外側にフィット
マニュアル

左から 0.1 mm
上から 0 mm
横幅 209.9 mm
高さ 297 mm

消滅
グレースケール
角度 0 度

追加

文字
画像ファイル
記号

図形ツール

選択 直線
四角 円
拡大 縮小 自動

ルーラー(定規): ルーラーにマウスを合わせ、編集画面にドラッグすると、ガイドを引くことができます。

プロパティ: オブジェクトの編集をおこないます。選択しているオブジェクトによってメニューが切り替わります。


ツールバー(追加): 文字、画像、記号オブジェクトを追加します。

ツールバー(図形ツール): 直線、四角、円オブジェクトを追加します。画面表示の拡大縮小も設定できます。

背景の読み込み（スキャナー）

スキャナーから書類を読み込むことができます。


1. 編集画面左上の



ボタンをクリックすると、「ソースの選択」ダイアログが表示されます。利用したいスキャナーを選択し、【選択】ボタンをクリックします。



2. スキャナーの画面が表示されます。スキャン後、編集画面上に書類が読み込まれます。



スキャン時は、出力サイズと画像の向きを選択中の用紙に合わせて下さい。
スキャナーの画面は、ご利用のスキャナーによって異なります。
スキャナーの使用方法は、機器に添付されている取り扱い説明書等を参照して下さい。




スキャナーでの用紙読み込みは、スキャナーがTWAIN32に対応している必要があります。スキャナードライバーはメーカー製のものをご使用頂くことを推奨します。WIA規格のドライバーの場合、正常に取り込みができない可能性もあります。TWAIN機器から高解像度の画像を取り込んだ際、ファイルのサイズによって、正しく画像を取り込めない場合があります。


背景の読み込み（PDF）

PDF形式の書類を読み込むことができます。


1. 編集画面左上の



ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。PDFファイルを選択し、【開く】ボタンをクリックします。



2. 「PDFファイルからの背景選択」ダイアログにPDFファイルが表示されます。複数ページのPDFファイルの場合、各ページが表示されます。マウスで選択し【OK】ボタンをクリックすると、編集画面に読み込まれます。ページを複数選択することもできます。




複数ページの読み込みは、用紙サイズと用紙の向きが同一である必要があります。

背景の読み込み（画像）


画像ファイル(BMP / JPEG / PNG)を用紙の背景として読み込むことができます。

編集画面左上の  **画像** ボタンをクリックすると、「背景画像ファイルの選択」ダイアログが表示されます。
画像ファイルを選択して【開く】ボタンをクリックすると、編集画面に読み込まれます。



背景の微調整

読み込んだ背景を微調整することができます。編集画面右上の「プロパティ」からおこないます。




用紙について

用紙サイズの変更

“らくちん位置合わせ印刷”は様々な定型用紙が登録済みです。

編集画面左側の  **用紙サイズ** ボタンをクリックすると、「用紙の選択」ダイアログが表示されます。

用紙を選択して【OK】ボタンをクリックすると、用紙が変更できます。



用紙サイズを変更して保存することができます。

※複数ページある場合は、全ページの用紙サイズ、または用紙の方向が一括で変更されます。

用紙の向きの変更

編集画面左側の  **縦長**  **横長** ボタンから用紙の向きを変更します。


※複数ページある場合は、全ページの向きが一括で変更されます。

文字

文字の入力

編集画面に文字を入力しましょう。

1. 編集画面右側の「A 文字」ボタンをクリックすると、「文字の追加」ダイアログが表示されます。
2. 文字を入力し【OK】ボタンをクリックすると編集画面上に文字が追加されます。



背景の枠線に合わせて文字オブジェクトを配置しましょう。



文字の編集

文字の編集は、編集画面右上の「プロパティ」からおこないます。文字オブジェクトを選択すると、「プロパティ」が切り替わります。

ここから直接文字を打ち直すことができます。

フォントを変更します。

太文字、イタリック、下線、打ち消し線を設定できます。

文字の色を変更します。

文字間、行間、横書き/縦書きを変更できます。

フォントサイズを変更します。「自動」の場合、文字オブジェクトの枠に合わせて文字サイズが変化します。

文字の寄せを変更します。

その他のオブジェクト

画像ファイル

ロゴや電子印鑑などを画像ファイル(BMP、JPEG、PNG形式)で読み込みます。編集画面右側の「画像ファイル」ボタンをクリックし、画像ファイルを指定します。

記号

し点など記号を入力できます。編集画面右側の「記号」ボタンをクリックし記号を選択します。



図形ツール

直線、四角、円の図形を描くことができます。

「直線」「四角」「円」ボタンをクリックし、マウスのドラッグ操作で編集画面上に図形を描きます。

それぞれのオブジェクトを選択すると、「プロパティ」が切り替わります。「プロパティ」上でオブジェクトの編集ができます。


印刷

編集画面左側の、 ボタンから印刷をおこないます。

【印刷開始】ボタンから印刷をおこないます。

全ページ印刷、指定ページ印刷が可能です。

印刷位置を調整できます。ミリ単位で数字の入力が可能です。



チェックを入れると、書類の背景も印刷されます。

本紙印刷

入力した文字や記号オブジェクトだけを、用紙に印刷します。背景は印刷されません。<オプション(O)>の「背景を印刷する」のチェックを外して下さい。

申請書	
■住所	東京都渋谷区東 1-10-9
■名前	メディア ナビ太郎

コピー印刷

入力した文字や記号を書類の背景付きで印刷します。白紙の定型用紙に印刷する場合に使用します。<オプション(O)>の「背景を印刷する」にチェックを入れて下さい。

申請書	
■住所	東京都渋谷区東 1-10-9
■名前	メディア ナビ太郎

ユーザーサポート

“らくちん位置合わせ印刷”の操作中に問題や疑問が生じた場合は、下記の要領で弊社ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

ユーザー登録は、インターネットでオンライン登録、またはユーザー登録カード返送のいずれかの方法で行えます。

詳細は、ユーザー登録カードの「ユーザー登録方法」(シリアル番号が記載された用紙)をご参照ください。

また、同紙に記載された「お客様控えシリアル番号」はユーザーサポートの際に必要ですので、紛失しないように保管してください。

お問い合わせの前に以下の事項をご確認ください。

1. パソコン本体のメーカー名と機種名(型番)・OSの種類とバージョン・ドライババージョン
2. 印刷に関するご質問の場合はプリンタ名と機種名(型番)
3. 具体的な症状や疑問点

株式会社メディアナビ ユーザーサポート係

〒150-0011 東京都渋谷区東1-10-9 リマージュK 2F

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~16:00 (平日:月~金)

TEL : 03-5467-1781 FAX : 03-5467-1780

平成26年 6月 24日 第一版発行

■ 開発
有限会社モノリス

Monolith

■ 編集・発行

株式会社メディアナビ
〒150-0011 東京都渋谷区東1-10-9 リマージュK 2F

MEDIA NAVI

Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

©2014 MEDIA NAVI,Inc./Monolith Corp.